

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACION. (Guantes, botas, anteojos, mascarilla, dosificador, aplicador).



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Si se absorben dosis elevadas, puede causar incoordinación, temblor, salivación, vómito, diarrea e irritabilidad al sonido y al tacto. Dosis extremas ocasionan convulsiones. Por contacto con la piel puede causar picazón, ardor, comezón y hormigueo, que avanza hasta entumecimiento.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Qúitese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

USO DOMESTICO

TENGARD SFR 36.8 EC
INSECTICIDA, TERMICIDA-PIRETROIDE
PERMETRINA

COMPOSICIÓN QUÍMICA: % P/V

Ingrediente Activo: 3-phenoxybenzyl (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylate.....	36.8
Ingredientes inertes	63.2
TOTAL	100.0

Contiene 368 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Contenido neto: () 1 litro () 5 litros
() 10 litros () 25 litros



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE

FABRICADO Y EXPORTADO POR:

UNITED PHOSPHORUS, INC.
630 Freedom Business Center, Suite 402, King Of Prussia, PA 19406, USA.

REGISTRADO Y DISTRIBUIDO POR:

DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA DSD, S.R.L. Avenida Isabel Aguiar Nº 131-5-A. Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo, República Dominicana.

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

TÓXICO PARA ABEJAS

AVISO DE GARANTÍA: Garantizamos que el contenido de este empaque es conforme a la composición química que indica la etiqueta, pero no pudiendo controlar el almacenamiento y otros factores inherentes a su uso, la empresa fabricante y formuladora no se hace responsable de los resultados que se obtengan. El consumidor asume los riesgos de los daños causados y que su buen uso será exclusivo de acuerdo a las recomendaciones de utilización que se indican en el panfleto.

PAÍS NO. REG. FECHA DE REG.

CHINA REP.DOM.

NÚMERO DE LOTE: FECHA DE FORMULACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO:

MODERADAMENTE PELIGROSO