

FICHA # 1. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS AGROTEL

OBJETIVOS
 PREVENIR Y MINIMIZAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LAS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Y DOMESTICAS EN FASE DE OPERACION
 PROVEER UN SISTEMA DE MANEJO Y TRATAMIENTO ADECUADO A LOS TIPOS DE AGUA Y EL VOLUMEN GENERADO, EVITANDO LA CONTAMINACION DE CUERPOS DE AGUA Y LA PROPAGACION DE ENFERMEDADES

CLASIFICACION DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS AGROTEL

PUNTO DE GENERACION	OFICINAS, BAÑOS COCINA Y COMEDOR	AGUAS DOMESTICAS	IMPACTOS GENERADOS	AFECCION AGUAS SUBTERRANEAS
	NAVES DE PRODUCCION	AGUAS RESIDUALES DEL LAVADO DE NAVES A PRESION		CONTAMINACION DE LOS CUERPOS DE AGUA POR ARRASTRE DE RESIDUOS.
		AGUAS DE LLUVIA EN ELEVADORES		

ACCIONES A DESARROLLAR PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS IMPACTOS GENERADOS

			FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANEJO Y SEGUIMIENTO	COSTO RD\$
AGUAS DOMESTICAS	MANEJO EXISTENTE	SE MANEJAN A TRAVES DE TRAMPAS DE GRASA, POZOS SEPTICOS Y FILTRANTES LAS TRAMPAS DE GRASA Y LOS POZOS SEPTICOS SON LIMPIADOS REGULARMENTE	TRAMPAS DE GRASA: ANUAL POZO SEPTICO :ANNUAL	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	50,000.00
AGUAS PLUVIALES DEL FOSO DE ELEVADORES	MANEJO EXISTENTE	SE BOMBEO A POZO SEPTICO INDEPENDIENTE DEL CUAL SE EXTRA EL AGUA REGULARMENTE POR MANEJADOR AUTORIZADO	FRECUENCIA DETERMINADA POR CAUDALES PLUVIALES	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	60,000.00
AGUAS RESIDUALES DEL LAVADO DE PLANTA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	IMPACTO NO SIGNIFICATIVO	ES POCA CANTIDAD. PARTE SE SECA DENTRO DE LAS NAVES Y SE MEZCLA CON LOS DESINFECTANTES Y PARTE SE EVAPORA ALREDEDOR DE LAS NAVES. NO LLEGA AL SUBSUELO O LAS CAÑADAS	ANNUAL		**
AGUAS DE LLUVIA RECOGIDAS EN CANALETAS	MANEJO PROPUESTO	CONTINUAR CANALIZANDO A TANQUE RECEPTOR, Y EXTRAER CON MANEJADOR AUTORIZADO AL LLEGAR A 3/4 DE SU CAPACIDAD. TRATAR SEMANALMENTE CON CLORO	REVISION CONTINUA Y RETIRO AL LLEGAR A 3/4 DE SU CAPACIDAD	GERENCIA	60,000.00

COSTO DE IMPLEMENTACION DE PLAN DE MANEJO RD\$ 170,000.00

** ESTOS COSTOS SON PARTE DE LOS COSTOS OPERATIVOS CORRIENTES DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

12/18/23

APROBADO POR GERENCIA AGROPECUARIA TAVERAS LOPEZ, S

Omar Taveras López
 OMAR TAVERAS LOPEZ

